

OPERAZIONI TRA MATRICI: SOMMA E DIFFERENZA

Due matrici qualsiasi sono

sommabili o sottraibili

se hanno lo stesso ordine $m \times n$



La matrice somma
avrà ordine $m \times n$



La matrice differenza
avrà ordine $m \times n$

LA SOMMA

La **matrice somma** si ottiene sommando
gli elementi che si trovano nella medesima posizione

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = A_{3 \times 3}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & -4 \end{pmatrix} = B_{3 \times 3}$$



A e **B** sono sommabili

(entrambe quadrate di ordine 3)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 3}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & -4 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{3 \times 3}$$



matrice somma

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1+1 & 2+0 & 3+0 \\ 3+1 & 2+2 & 1+0 \\ -1-4 & -1+3 & 0-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 4 & 1 \\ -5 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A+B}$ quadrata di ordine 3

LA DIFFERENZA

La **matrice differenza** si ottiene sottraendo
gli elementi che si trovano nella medesima posizione

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = A_{3 \times 3} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & -4 \end{pmatrix} = B_{3 \times 3}$$



A e **B** sono sottraibili

(entrambe quadrate di ordine 3)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 3}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -4 & 3 & -4 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{3 \times 3}$$



matrice differenza

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1-1 & 2-0 & 3-0 \\ 3-1 & 2-2 & 1-0 \\ -1-(-4) & -1-3 & 0-(-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

***A-B* quadrata di ordine 3**

Esempio 1

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 2} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{3 \times 2}$$



$\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono sommabili e sottraibili
(entrambe rettangolari di ordine 3×2)



$\mathbf{A+B}$, $\mathbf{A-B}$ rettangolari di ordine 3×2

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 2}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{3 \times 2}$$



$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1+5 & -1+1 \\ -3-1 & 3-2 \\ -4-1 & 8+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -4 & 1 \\ -5 & 11 \end{pmatrix}$$

matrice somma

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1-5 & -1-1 \\ -3-(-1) & 3-(-2) \\ -4-(-1) & 8-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & 5 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

matrice differenza

Esempio 2

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 3} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{2 \times 3}$$



$\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ non sono né sommabili né sottraibili:

$\mathbf{A}$ ha ordine 3

$\mathbf{B}$ ha ordine 2×3



Non esiste la matrice somma $\mathbf{A} + \mathbf{B}$

Non esiste la matrice differenza $\mathbf{A} - \mathbf{B}$

N.B.!

$$**A+B = B+A**$$

la somma tra matrici è commutativa

$$**A** = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 3 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} = **A**_{3 \times 2}$$

$$**B** = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = **B**_{3 \times 2}$$



$$**A + B** = \begin{pmatrix} 1+5 & -1+1 \\ -3-1 & 3-2 \\ -4-1 & 8+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -4 & 1 \\ -5 & 11 \end{pmatrix}$$

$$**B + A** = \begin{pmatrix} 5+1 & 1-1 \\ -1-3 & -2+3 \\ -1-4 & 3+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -4 & 1 \\ -5 & 11 \end{pmatrix}$$



$$**A+B = B+A**$$

OPERAZIONI TRA MATRICI: PRODOTTO RIGHE PER COLONNE

Due matrici qualsiasi sono

moltiplicabili

se il numero delle colonne della prima matrice è
uguale al numero delle righe della seconda matrice

In generale:

A è di ordine $m \times n$

B è di ordine $n \times k$



A e B sono ***moltiplicabili***



AB ha ordine $m \times k$

Esempio 1

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = A_{3 \times 2}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B_{2 \times 4}$$



A e ***B*** sono ***moltiplicabili***

AB ha ordine ***3x4***

Regola pratica!

**Per calcolare il prodotto di due matrici moltiplicabili
basta sommare i prodotti degli elementi di
ciascuna riga della prima matrice per
i corrispondenti elementi di ciascuna colonna
della seconda matrice**



PRODOTTO RIGHE PER COLONNE

Esempio 1 (segue dalla slide 12)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 2}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{2 \times 4}$$

 (cfr. slide 12)

$\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono ***moltiplicabili***


$\mathbf{AB}$ ha ordine 3×4

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 1 + 0 \cdot 4 & 3 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 3 \cdot 3 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 2 & 7 \\ 3 & 6 & 3 & 9 \\ 9 & 8 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \mathbf{AB}_{3 \times 4}$$

N.B.!

$$***AB \neq BA***$$

il prodotto tra matrici non è commutativo



B e ***A*** non sono ***moltiplicabili***

Esempio 2

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 3} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{3 \times 4}$$



$\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ sono **multiplicabili**

$\mathbf{AB}$ ha ordine 3×4

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 3} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{3 \times 4}$$



$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 2 & 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 & 0 \\ 7 & 5 & 5 & 0 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{AB}_{3 \times 4}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{3 \times 4} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{3 \times 3}$$



$$\begin{array}{cc} \mathbf{B}_{3 \times 4} & \mathbf{A}_{3 \times 3} \\ \hline 4 \neq 3 \end{array}$$



$\mathbf{B}$ ed $\mathbf{A}$ non sono *moltiplicabili*

Esempio 3

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = A_{1 \times 3}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = B_{3 \times 1}$$



A e B sono **moltiplicabili**

AB ha ordine 1×1



B e A sono **moltiplicabili**

BA ha ordine 3×3

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{1 \times 3} \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{3 \times 1}$$



$$\mathbf{AB} = \left[4 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 6 \cdot (-1) \right] = \mathbf{17} = \mathbf{AB}_{1 \times 1}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 & 2 \cdot 5 & 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 4 & 3 \cdot 5 & 3 \cdot 6 \\ (-1) \cdot 4 & (-1) \cdot 5 & (-1) \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \\ -4 & -5 & -6 \end{pmatrix} = \mathbf{BA}_{3 \times 3}$$



$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

Esempio 4

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A_{2 \times 2}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = B_{2 \times 2}$$



$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = AB_{2 \times 2}$$



$AB = 0 \not\Rightarrow A = 0$ oppure $B = 0$
(cfr. esempio 4: $A \neq 0, B \neq 0, AB = 0$)

Esempio 5

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{2 \times 2} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{B}_{2 \times 2}$$



$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{AB}_{2 \times 2}$$



$$\mathbf{A} = \mathbf{0} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} \neq \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{AB} = \mathbf{0}$$

oppure

$$\mathbf{A} \neq \mathbf{0} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{AB} = \mathbf{0}$$

(cfr. esempio 5: $\mathbf{A} = \mathbf{0}$, $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$)